


Art. 57745

# HALO LED SERIES 12

***"Power-Pointer"***



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
USER MANUAL**

**LAMPA**




## ATTENZIONE - WARNING

- I** Per l'installazione rivolgersi all'elettrauto di fiducia. Potrebbe essere necessario smontare il fanale per installare le lampadine a led. Su alcuni veicoli con poco spazio nel faro potrebbe essere necessario forare/modificare il coperchio posteriore del faro per alloggiare correttamente la lampadina.  
Per una corretta regolazione del fascio luminoso rivolgersi presso l'elettrauto di fiducia ed effettuare una taratura dei fanali con il centrafari (Headlight Testers).
- EN** For the correct installation contact your car electrician. It might be necessary to remove the lamp to install LED bulbs. On some vehicles with little space in the light-housing it might be necessary to cut / modify the back cover of the housing to install the bulb properly.  
For the proper adjustment of the light beam, contact your own electrician calibrating the lights with the proven spotlight adjustment device.


### Specifiche di prodotto - Product specification

Operating Voltage	DC9V-32V
IP Rate	IP65
Light Source Model	G-CR
Color Temperature	6500°K
Heat Dissipation Theory	Aviation aluminum 6063
Operating Life	>30000hrs
Operating Temperature	-40°C ~ +80°C


# H7 MONTAGGIO-MOUNTING




- 1**
- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>1a</b>          | <b>1b</b>            |
| • Ruotare l'anello | • Sollevare l'anello |
| • Rotate the ring  | • Pull up the ring   |



- 2**
- Installare e bloccare l'anello sul faro
  - Install and fix the ring in the headlight



- 3**
- Inserire la lampada come da immagine
  - Insert the lamp body as the direction of the arrow




- 4**
- Collegare lo spinotto all'impianto
  - Connect the power line with the original car lamp connector




**FRAGILE** Maneggiare con cura - Handle with care


# H8/H9/H10/H11/9005 MONTAGGIO-MOUNTING



- 1** • Inserire la lampada come da immagine  
• Insert the lamp body as the direction of the arrow




- 2** • Fissare la lampada ruotandola di 45° orari  
• Fix the lamp by rotating it 45° clockwise



- 3** • Collegare lo spinotto all'impianto  
• Connect the power line with the original car lamp connector

## Consigli / Tips









- I** Nell'installazione, non premere la ventola con le dita, potrebbe compromettere il funzionamento della stessa.
- EN** When installing, do not press the fan with your fingers, it could compromise the performance of the fan.



# Certificato di garanzia - Warranty service

**I** Consigliamo di prendere in considerazione le seguenti casistiche prima di chiedere la sostituzione del prodotto in garanzia.

**EN** Please follow the below solutions to confirm the defective problems before asking for warranty service.

	<b>Problema Phenomenon</b>	<b>Soluzione Solution</b>
<b>Lampada con centralina esterna - Bulb with external driver</b>	 Luce spenta Light off	Lampadina difettosa: si consiglia di collegare una nuova lampadina alla centralina originale; se funziona, significa che la precedente lampadina era difettosa. Per attivare la garanzia suggeriamo di riportare tutto il codice (codice barra) posto sul tagliando applicato sul cavo della lampada. Defective lamp body: please connect a new lamp body to the original driver; if it works well, then it means the previous lamp body is defective. Please show barcode applied on the cable for warranty.
	 Luce spenta Light off	Centralina difettosa: si consiglia di collegare una nuova centralina con la lampadina originale; se funziona, significa che la centralina precedente era difettosa. Per attivare la garanzia suggeriamo di mostrare il codice a barra applicato sul cavo per procedere con la sostituzione. Defective driver: please connect a new driver to the original lamp body; if it works well then it means the previous driver is defective. Please show barcode applied on the cable for warranty.
	 Luce anomala Abnormal light	Si consiglia di collegare una centralina canbus aggiuntiva per risolvere il problema. Please connect suitable canbus decoder to solve the problem.
	 Sfarfallio Flickering	Si consiglia di collegare una centralina canbus aggiuntiva per risolvere il problema. Please connect suitable canbus decoder to solve the problem.
	 Sfarfallio Flickering	Nel caso in cui la lampadina si accenda ma poi improvvisamente si spenga, si consiglia di riaccendere l'auto e, se la lampada funziona, occorre cambiare il cappuccio faro con uno maggiorato per garantire una migliore dissipazione del calore. If the bulb lights up but suddenly it switches off, we advise you to restart the engine and, if the bulb starts working fine, then it is necessary to change the dust cover with one that allows more space for better heat dissipation.
<b>Centralina integrata</b>	 Sfarfallio Flickering	Si prega di collegare una centralina canbus aggiuntiva per risolvere il problema. Please connect suitable canbus decoder to solve the problem.
	 Luce spenta Light off	Assicurarsi che sia installata correttamente, se la lampadina non dovesse funzionare ancora, si prega di riportare il codice a barra applicato sul cavo per attivare la garanzia. Make sure the bulb is correctly installed, if it would not work still, please cut down the power line of the defective lamp body for warranty.
	 Luce anomala Abnormal light	Si prega di collegare una centralina canbus aggiuntiva per risolvere il problema. Please connect suitable canbus decoder to solve the problem.

# Certificato di garanzia - Warranty service

Built-in driver



Sfarfallio  
Flickering

Nel caso in cui la lampadina si accenda ma poi improvvisamente si spenga, si consiglia di riaccendere l'auto e, se la lampada funziona, occorre cambiare il cappuccio faro con uno maggiorato per garantire una migliore dissipazione del calore.

If the bulb lights up but suddenly it switches off, we advise you to restart the engine and, if the bulb starts working fine, then it is necessary to change the dust cover with one that allows more space for better heat dissipation.

## I ATTENZIONE

Le seguenti condizioni vanno oltre l'applicazione della garanzia:

- 1) Problema al canbus: quando si sostituisce la lampadina alogena originale con una a LED, alcuni veicoli potrebbero presentare problemi con la centralina canbus come sfarfallio, ecc. Si prega di collegare una centralina aggiuntiva per risolvere il problema al canbus.
- 2) Causa artificiale: danneggiamento dovuto a rottura del led, cavi rovinati, modifica da parte dell'utente o riparazione della lampadina stessa.
- 3) Problema d'installazione: su alcuni veicoli potrebbe non essere possibile l'installazione del kit LED a causa dello spazio ridotto o dell'impossibilità di adattarlo.
- 4) Calamità naturale: danneggiamento dovuto a calamità naturale imprevedibile come terremoto, alluvione, ecc.

## EN ATTENTION

The following conditions are beyond warranty scope:

- 1) Canbus problem: when replacing the original halogen bulb with a LED bulb, some vehicles may show canbus issues such as flickering, etc. Please connect a suitable control unit to solve the problem.
- 2) Man-made reason: damage due to broken LED chip, wrecked wires, users' modification or repair of the bulb by themselves, etc.
- 3) Installation problem: on some vehicles it might not be possible to install the product because of narrow space inside the headlamp or the impossibility of making it fit well.
- 4) Natural disaster: damage due to unpredictable natural causes such as earthquake, flood, etc.

# Certificato di garanzia - Warranty service

## **I Grazie per aver utilizzato i nostri prodotti!**

- 1) La garanzia di questo prodotto dura 12 mesi.
- 2) Se il prodotto è difettoso, consigliamo di seguire le istruzioni sotto riportate, in modo da risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

## **EN Thanks for having chosen our products!**

- 1) The warranty for this product lasts 12 months.
- 2) If the product is defective, kindly follow the steps below so that we can help solve the problem in the shortest time possible.



**BARCODE**

## **I Lampadina e centralina difettosi**

Si prega di inviare la foto del barcode per poter attivare la garanzia.

## **EN Defective lamp body and control unit**

Please send us a photo of the barcode in order to activate the warranty.



**LAMPA S.p.A.**

Via G. Rossa, 53/55 - 46019 Viadana (MN) ITALY

Tel. +39 0375 820700

UNI EN ISO 9001:2015 Certified Company

**www.lampa.it**