



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione valida

Sachet de Luxe Breeze Fresh

Data creazione	17/10/2024	Numero versione	2.0
Data revisione			

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Sostanza / miscela	Sachet de Luxe Breeze Fresh miscela
Numero	SL-10 218 010 002_IT
UFI	JA70-U065-V00X-132Y
Altro nome della miscela	
Car Sachet Breeze Fresh	
Sachet de Luxe Breeze Fresh	

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati pertinenti della miscela

Deodorante per ambienti.

Usi identificati principali

PC-AIR-4 Prodotti per la cura dell'aria per veicoli

Usi secondari

PC-AIR-2 Prodotti per la cura dell'aria per ambienti interni (ad azione istantanea)

Uso della miscela sconsigliato

Il prodotto deve essere utilizzato solamente in base alle modalità esposte all'interno della sezione 1.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fabbricante

Nome o ragione sociale	JEES s.r.o.
Indirizzo	Nádražní 745, Brandýs nad Labem, 25001 Repubblica Ceca
Codice Fiscale	48025569
Partita IVA	CZ48025569
Telefono	+420 326 903 815
E-mail	jees@jees.cz
Indirizzo pagina web	www.powerair.eu

L'indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza

Nome	Tomáš Hrubý
E-mail	tomas.hruby@jees.cz

1.4. Numero telefonico di emergenza

Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano - +39 02-66101029

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - +39 0382-24444

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo - +39 800 883300

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - +39 055-7947819

CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - +39 06-3054343

CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - +39 06-49978000

Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - +39 081-5453333

CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA - Roma - +39 06 68593726

Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia - +39 800183459

Azienda Ospedaliera Integrata Verona - Verona - +39 800011858



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione valida

Sachet de Luxe Breeze Fresh

Data creazione 17/10/2024

Data revisione Numero versione 2.0

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione de la miscela in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008

Miscela classificata come pericolosa.

Skin Sens. 1B, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Principali effetti avversi per la salute umana e per l'ambiente

Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Pittogramma di pericolo



Avvertenza

Attenzione

Sostanze pericolose

Linalool

d-Limonene

Hexyl cinnamal

2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde

Indicazioni di pericolo

H317

Può provocare una reazione allergica cutanea.

H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P101

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P301+P310

IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/medico.

P302+P352

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.

P501

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità ai regolamenti locali.

2.3. Altri pericoli

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferente endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. La miscela non contiene sostanze che soddisfano criteri per le sostanze PBT o vPvB in conformità con allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Miscela contiene queste sostanze pericolose e le sostanze con valori limite di esposizione professionale

Numeri di identificazione	Nome della sostanza	Contenuto in % del peso	Classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008	Annotazioni
CAS: 24937-78-8 CE: 607-457-0	Ethylene vinyl acetate polymer	60-80		
CAS: 90622-58-5 CE: 292-460-6 Numero di registrazione: 01-2119456810-40-xxxx	alkanes, C11-15-iso-	7-<10	Asp. Tox. 1, H304	



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione
valida

Sachet de Luxe Breeze Fresh

Data creazione 17/10/2024

Data revisione Numero versione 2.0

Numeri di identificazione	Nome della sostanza	Contenuto in % del peso	Classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008	Annotazioni
Index: 649-422-00-2 CAS: 64742-47-8 CE: 265-149-8 Numero di registrazione: 01-2119456377-30-xxxx	Kerdane	1-<3	Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411	
Index: 607-022-00-5 CAS: 141-78-6 CE: 205-500-4 Numero di registrazione: 01-2119475103-46-xxxx	Ethyl acetate	1-<3	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	1
CAS: 88-41-5 CE: 201-828-7 Numero di registrazione: 01-2119970713-33-xxxx	2-tert. Butylcyclohexyl acetate	1-<3	Aquatic Chronic 2, H411	
Index: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 CE: 200-578-6 Numero di registrazione: 01-2119457610-43-0000	Ethanol	1-<3	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 Limite di concentrazione specifico: Eye Irrit. 2, H319: C > 50 %	
CAS: 928-96-1 CE: 213-192-8 Numero di registrazione: 01-2119969743-23-xxxx	cis-3-hexenol	1-<3	Flam. Liq. 3, H226 Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 140-11-4 CE: 205-399-7 Numero di registrazione: 01-2119638272-42-XXXX	Benzyl acetate	1-<3	Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 104-67-6 CE: 203-225-4 Numero di registrazione: 01-2119959333-34-XXXX	gamma-Undecalactone	1-<3	Aquatic Chronic 3, H412	
Index: 603-235-00-2 CAS: 78-70-6 CE: 201-134-4 Numero di registrazione: 01-2119474016-42-0000	Linalool	1-<3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione valida

Sachet de Luxe Breeze Fresh

Data creazione 17/10/2024

Data revisione Numero versione 2.0

Numeri di identificazione	Nome della sostanza	Contenuto in % del peso	Classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008	Annotazioni
Index: 607-023-00-0 CAS: 108-05-4 CE: 203-545-4 Numero di registrazione: 01-2119471301-50-xxxx	Vinyl acetate	0,5-<1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 STOT SE 3, H335 Carc. 2, H351	1
Index: 601-029-00-7 CAS: 5989-27-5 CE: 227-813-5 Numero di registrazione: 01-2119529223-47-0007	d-Limonene	0,5-<1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 123-68-2 CE: 204-642-4 Numero di registrazione: 01-2119983573-26-xxxx	Allyl hexanoate	0,2-<0,5	Acute Tox. 3, H301, H311, H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 128-37-0 CE: 204-881-4 Numero di registrazione: 01-2119480433-40-0000	2,6-di-tert-butyl-p-cresol	0,1-<0,5	Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 101-86-0 CE: 202-983-3 Numero di registrazione: 01-2119533092-50-0000	Hexyl cinnamal	0,1-<0,5	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 68039-49-6 CE: 268-264-1 Numero di registrazione: 01-2119982384-28-X	2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	0,1-<0,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412	

Annotazioni

1 Una sostanza per la quale sono stabiliti limiti di esposizione.

Il testo completo di tutte le classificazioni e le indicazioni di pericolo standard è riportato nella sezione 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Cercare di tutelarsi. In caso della comparsa di qualsiasi genere di problema di salute o in caso di dubbi, contattare un medico e illustrare le informazioni inserite all'interno della scheda dei dati di sicurezza.

In caso di inalazione

Interrompere immediatamente l'esposizione; portare la persona contaminata all'aria aperta. Proteggere la persona dall'eventuale aumento di freddo. Somministrare delle cure mediche in caso di irritazione, dispnea o altri sintomi persistenti.

In caso di contatto con la pelle

Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare l'area contaminata con una grande quantità di acqua, possibilmente tiepida. Un sapone, una soluzione o uno shampoo dovranno essere utilizzati solamente se non sono presenti ferite alla cute. Somministrare delle cure mediche in caso di irritazioni persistenti alla cute.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione valida

Sachet de Luxe Breeze Fresh

Data creazione 17/10/2024

Data revisione

Numero versione

2.0

In caso di contatto con gli occhi

Sciacquare gli occhi immediatamente con acqua corrente, aprire le palpebre (sfregando qualora risulti necessario); rimuovere immediatamente le lenti a contatto dalla persona contaminata qualora suddette lenti risultino rovinate. Potrebbe essere necessario sciacquare per altri 10 minuti.

In caso di ingestione

Sciacquare la bocca con acqua pulita. In caso di disturbi, richiedere un aiuto medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

In caso di inalazione

Non previsto.

In caso di contatto con la pelle

Può provocare una reazione allergica cutanea.

In caso di contatto con gli occhi

Non previsto.

In caso di ingestione

Irritazione, nausea.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamenti sintomatici.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Schiuma resistente all'alcool, con diossido di carbonio, in polvere e con sistema ad acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio, potrebbe verificarsi la formazione di monossido di carbonio, diossido di carbonio o altri gas tossici. L'inalazione di prodotti pericolosi derivanti dalla degradazione (pirolisi) potrebbe causare seri danni alla salute.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Autorespiratori con indumenti protettivi contro gli agenti chimici solo se è probabile un contatto (stretto) con la persona. Utilizzare un autorespiratore isolante e indumenti protettivi a corpo pieno. Non è permesso disperdere il fuoco contaminato tramite l'utilizzo di estintore, in quanto potrebbe portare l'immissione di tali sostanze contaminate all'interno di scarichi o superfici e corsi d'acqua.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Utilizzare dispositivi protettivi personali per il lavoro. Seguire le indicazioni della sezione 7 e della sezione 8. Evitare il contatto con pelle e occhi.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare la contaminazione di terreni e superfici fognarie o falde acquifere.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere il prodotto meccanicamente in maniera appropriata. Smaltimento del materiale raccolto in conformità alle indicazioni inserite all'interno della sezione 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Consultare le sezioni 7, 8 e 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare la formazione di gas e vapori delle concentrazioni che possano eccedere i limiti di esposizione consentiti durante il lavoro. Evitare il contatto con pelle e occhi. Utilizzare attrezzature protettive personali così come viene esplicitato all'interno della sezione 8. Osservare i regolamenti giuridicamente validi in merito alla sicurezza e alla tutela della salute.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare all'interno di contenitori chiusi accuratamente, asciutti e in aree ben ventilate adatte a tale scopo.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione valida

Sachet de Luxe Breeze Fresh

Data creazione 17/10/2024

Data revisione

Numero versione

2.0

Contenuto	Tipo di imballaggio	Materiale dell'imballaggio
17 g	blister	
13 g	bustina	

Classe di stoccaggio

13 - Other non-combustible solids

7.3. Usi finali particolari
non indicato

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

La miscela contiene sostanze per le quali vengono stabiliti dei limiti di esposizione a livello professionale.

Italia

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (rev. Marzo 2024)

Nome della sostanza (componente)	Tipo	Valore
Acetato di etile (CAS: 141-78-6)	8 ore	734 mg/m ³
	8 ore	200 ppm
	Breve termine (15 minuti)	1468 mg/m ³
	Breve termine (15 minuti)	400 ppm
Acetato di vinile (CAS: 108-05-4)	8 ore	17,6 mg/m ³
	8 ore	5 ppm
	Breve termine (15 minuti)	35,2 mg/m ³
	Breve termine (15 minuti)	10 ppm

Unione Europea

Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione

Nome della sostanza (componente)	Tipo	Valore
Ethyl acetate (CAS: 141-78-6)	OEL 8 ore	734 mg/m ³
	OEL 8 ore	200 ppm
	OEL 15 minuti	1468 mg/m ³
	OEL 15 minuti	400 ppm

Unione Europea

Direttiva 2009/161/UE della Commissione

Nome della sostanza (componente)	Tipo	Valore
Vinyl acetate (CAS: 108-05-4)	OEL 8 ore	17,6 mg/m ³
	OEL 8 ore	5 ppm
	OEL 15 minuti	35,2 mg/m ³
	OEL 15 minuti	10 ppm

DNEL

Benzyl acetate			
Lavoratori / consumatori	Via di esposizione	Valore	Effetto
Lavoratori	Per via cutanea	2,5 mg/kg	Effetti cronici sistemici
Lavoratori	Inalazione	9 mg/m ³	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Orale	1,3 mg/kg	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Per via cutanea	1,3 mg/kg	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Inalazione	2,2 mg/m ³	Effetti cronici sistemici



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione valida

Sachet de Luxe Breeze Fresh

Data creazione 17/10/2024

Data revisione

Numero versione

2.0

Ethanol			
Lavoratori / consumatori	Via di esposizione	Valore	Effetto
Lavoratori	Inalazione	950 mg/m ³	Effetti cronici sistemici
Lavoratori	Per via cutanea	343 mg/kg	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Inalazione	114 mg/m ³	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Per via cutanea	206 mg/kg	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Orale	87 mg/kg	Effetti cronici sistemici

Ethyl acetate			
Lavoratori / consumatori	Via di esposizione	Valore	Effetto
Consumatori	Orale	4,5 mg/kg	Effetti cronici sistemici
Lavoratori	Inalazione	1468 mg/m ³	Effetti acuti sistemici
Consumatori	Inalazione	734 mg/m ³	Effetti acuti sistemici
Lavoratori	Inalazione	734 mg/m ³	Effetti cronici locali
Consumatori	Inalazione	367 mg/m ³	Effetti cronici locali

gamma-Undecalactone			
Lavoratori / consumatori	Via di esposizione	Valore	Effetto
Lavoratori	Inalazione	19 mg/m ³	Effetti cronici sistemici
Lavoratori	Per via cutanea	5,38 mg/kg	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Inalazione	4,68 mg/m ³	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Per via cutanea	2,7 mg/kg	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Orale	2,7 mg/kg	Effetti cronici sistemici

Hexyl cinnamal			
Lavoratori / consumatori	Via di esposizione	Valore	Effetto
Lavoratori	Inalazione	0,078 mg/m ³	Effetti cronici sistemici
Lavoratori	Per via cutanea	18,2 mg/kg	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Inalazione	0,019 mg/m ³	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Per via cutanea	9,11 mg/kg	Effetti cronici sistemici
Lavoratori	Inalazione	6,28 mg/m ³	Effetti acuti locali
Consumatori	Inalazione	4,71 mg/m ³	Effetti acuti locali

Linalool			
Lavoratori / consumatori	Via di esposizione	Valore	Effetto
Lavoratori	Inalazione	2,8 mg/m ³	Effetti cronici sistemici
Lavoratori	Per via cutanea	2,5 mg/kg	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Inalazione	0,7 mg/m ³	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Per via cutanea	1,25 mg/kg	Effetti cronici sistemici
Consumatori	Orale	0,2 mg/kg	Effetti cronici sistemici

PNEC

Benzyl acetate	
Via di esposizione	Valore
Microorganismi nei depuratori delle acque reflue	8,55 mg/l
Terreno (agricolo)	0,094 mg/kg
Acqua (perdite intermittenti)	0,04 mg/l



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione valida

Sachet de Luxe Breeze Fresh

Data creazione 17/10/2024

Data revisione

Numero versione

2.0

Benzyl acetate	
Via di esposizione	Valore
Acqua (perdite regolari)	0,018 mg/l
Acqua del mare	0,002 mg/l
Sedimentazione d'acqua dolce	0,526 mg/kg
Sedimenti marini	0,053 mg/kg

Ethanol	
Via di esposizione	Valore
Ambiente d'acqua dolce	0,96 mg/l
Sedimentazione d'acqua dolce	3,6 mg/kg
Acqua del mare	0,79 mg/kg
Terreno (agricolo)	0,63 mg/kg

Ethyl acetate	
Via di esposizione	Valore
Ambiente d'acqua dolce	0,24 mg/l
Acqua del mare	0,024 mg/l
Terreno (agricolo)	0,148 mg/kg

Hexyl cinnamal	
Via di esposizione	Valore
Ambiente d'acqua dolce	0,00126 mg/l
Sedimentazione d'acqua dolce	3,2 mg/kg
Acqua del mare	0,000126 mg/l
Sedimenti marini	0,064 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Non mangiare, non bere e non fumare durante il lavoro. Lavare le mani con acqua e sapone dopo il lavoro e prima di una pausa.

Protezione degli occhi/del volto

Non risulta necessario.

Protezione della pelle

Protezione delle mani: guanti protettivi resistenti al prodotto. La pelle contaminata dovrà essere lavata meticolosamente.

Protezione respiratoria

Non risulta necessario.

Pericolo termico

Non disponibile.

Controlli dell'esposizione ambientale

Osservare le misure di sicurezza relative all'ambiente; per tali norme si prega di consultare la sezione 6.2.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	solido
Colore	blu
Odore	caratteristiche
Punto di fusione/punto di congelamento	dato non disponibile
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	dato non disponibile



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione valida

Sachet de Luxe Breeze Fresh

Data creazione	17/10/2024	Numero versione	2.0
Data revisione			

Infiammabilità	dato non disponibile
Limite inferiore e superiore di esplosività	dato non disponibile
Punto di infiammabilità	dato non disponibile
Temperatura di autoaccensione	dato non disponibile
Temperatura di decomposizione	dato non disponibile
pH	insolubile (in acqua)
Viscosità cinematica	dato non disponibile
Solubilità nell'acqua	dato non disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	dato non disponibile
Tensione di vapore	dato non disponibile
Densità e/o densità relativa	dato non disponibile
Densità di vapore relativa	dato non disponibile
Caratteristiche delle particelle	dato non disponibile

9.2. Altre informazioni

non indicato

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

non indicato

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di utilizzo.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Ignoto.

10.4. Condizioni da evitare

Il prodotto è stabile e non necessita di eventuale degradazione in seguito ad un utilizzo normale. Proteggere da fiamme, scintille, surriscaldamento e agenti ossidanti.

10.5. Materiali incompatibili

Proteggere da acidi forti, da basi e da agenti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna elaborazione in base ai normali utilizzi. A causa delle elevate temperature e del contatto con fonti di calore, potrebbe determinarsi la formazione di sostanze pericolose come ad esempio il monossido di carbonio e il diossido di carbonio.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

L'inalazione dei vapori dei solventi che supera i valori limite di esposizione all'interno dell'ambiente lavorativo, potrebbe comportare un'intensa inalazione di veleni, in base al livello di concentrazione e al tempo di esposizione. Non è disponibile alcun dato tossicologico per la miscela.

Tossicità acuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

2-tert. Butylcyclohexyl acetate					
Via di esposizione	Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso
Orale	DL ₅₀	4600 mg/kg		Ratto	
Per via cutanea	DL ₅₀	>2000 mg/kg			
Inalazione	CL ₅₀	>20 mg/l	4 ore		
2,6-di-tert-butyl-p-cresol					
Via di esposizione	Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso
	CL ₅₀	5,3 mg/l			
Orale	DL ₅₀	890 mg/kg		Ratto	



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione
valida

Sachet de Luxe Breeze Fresh

Data creazione 17/10/2024

Data revisione

Numero versione

2.0

Allyl hexanoate					
Via di esposizione	Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso
Orale	DL ₅₀	280 mg/kg		Ratto	
Per via cutanea	DL ₅₀	820 mg/kg		Ratto	
Inalazione	CL ₅₀	0,297 mg/m ³	4 ore	Ratto	

Benzyl acetate					
Via di esposizione	Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso
Orale	DL ₅₀	2490 mg/kg		Ratto	
Per via cutanea	DL ₅₀	>2000 mg/kg			
Inalazione	CL ₅₀	>20 mg/l	4 ore		

d-Limonene					
Via di esposizione	Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso
Orale	DL ₅₀	4400 mg/kg		Ratto	
Per via cutanea	DL ₅₀	5000 mg/kg		Ratto	
	CL ₅₀	0,702 mg/l			

Ethanol					
Via di esposizione	Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso
Orale	DL ₅₀	10470 mg/kg		Ratto	
Per via cutanea	DL ₅₀	17100 mg/kg		Ratto	
Inalazione	CL ₅₀	117 mg/l	4 ore	Ratto	

Ethyl acetate					
Via di esposizione	Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso
Orale	DL ₅₀	5620 mg/kg		Ratto	
Per via cutanea	DL ₅₀	18000 mg/kg		Ratto	
Inalazione	CL ₅₀	56 mg/l	4 ore	Ratto	

gamma-Undecalactone					
Via di esposizione	Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso
Orale	DL ₅₀	2000 mg/kg		Ratto	
Per via cutanea	DL ₅₀	2000 mg/kg			

Hexyl cinnamal					
Via di esposizione	Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso
Orale	DL ₅₀	3100 mg/kg		Ratto	

Linalool					
Via di esposizione	Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso
Orale	DL ₅₀	2440 mg/kg		Ratto	
Per via cutanea	DL ₅₀	5610 mg/kg		Ratto	
	CL ₅₀	27,799999 mg/l			



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione valida

Sachet de Luxe Breeze Fresh

Data creazione 17/10/2024

Data revisione

Numero versione

2.0

Vinyl acetate

Via di esposizione	Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso
Orale	DL ₅₀	2920 mg/kg		Ratto	
Per via cutanea	DL ₅₀	2400 mg/kg		Ratto	

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

non indicato

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità acuta

2-tert. Butylcyclohexyl acetate

Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambiente
CL ₅₀	1-10	96 ore	Pesci (Oncorhynchus mykiss)	
CE ₅₀	1-10	48 ore	Crostacei	
CE ₅₀	1-10	72 ore	Alghe	

Allyl hexanoate

Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambiente
CL ₅₀	0,117 mg/l			



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione valida

Sachet de Luxe Breeze Fresh

Data creazione 17/10/2024

Data revisione

Numero versione

2.0

cis-3-hexenol				
Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambiente
CL ₅₀	100 mg/l			

Ethanol				
Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambiente
CL ₅₀	10400 mg/l	96 ore	Pesci (Oncorhynchus mykiss)	
CL ₅₀	15300 mg/l	96 ore	Pesci (Pimephales promelas)	
CL ₅₀	10000 mg/l	24 ore	Pesci	

Ethyl acetate				
Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambiente
CL ₅₀	350-600 mg/l	96 ore	Pesci (Oncorhynchus mykiss)	
CL ₅₀	220-250 mg/l	96 ore	Pesci (Pimephales promelas)	
CE ₅₀	2300-3090 mg/l	24 ore	Invertebrati acquatici (Daphnia magna)	
CL ₅₀	560 mg/l	48 ore	Invertebrati acquatici (Daphnia magna)	
CE ₅₀	4300 mg/l	24 ore	Alghe	
CE ₅₀	1800-3200 mg/l	72 ore	Alghe (Selenastrum capricornutum)	

12.2. Persistenza e degradabilità

non indicato

Biodegradabilità

Benzyl acetate				
Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Ambiente	Risultato
	10 mg/l	28 giorni		Biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non disponibile.

Benzyl acetate					
Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambiente	Temperatura [°C]
BCF	8				

12.4. Mobilità nel suolo

Non disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non contiene nessuna sostanza che rispetti i criteri per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (sostanze PBT) e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (sostanze vPvB) in conformità all'allegato XIII del regolamento (CE) N. 1907/2006 relativo alla registrazione, alla valutazione, all'autorizzazione e alla restrizione delle sostanze chimiche (sigla: REACH) con successive modifiche.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferente endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione valida

Sachet de Luxe Breeze Fresh

Data creazione	17/10/2024	Numero versione	2.0
Data revisione			

12.7. Altri effetti avversi

Non disponibile.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Pericolo di contaminazione ambientale; smaltimento dei rifiuti in conformità ai regolamenti locali e/o nazionali. Agire in conformità ai regolamenti attuali sullo smistamento dei rifiuti. Qualsiasi prodotto inutilizzato e qualsiasi imballaggio contaminato dovrà essere inserito all'interno di contenitori etichettati per la raccolta dei rifiuti e dovrà essere consegnato per l'eliminazione a una persona addetta allo smaltimento dei rifiuti (come ad esempio un'azienda specializzata in tale campo) la quale viene autorizzata per ciascuna attività relativa allo smaltimento di rifiuti speciali. Non svuotare il prodotto non utilizzato all'interno del sistema di rete fognario. Il prodotto non deve essere considerato come un rifiuto solido urbano. I contenitori vuoti potranno utilizzarsi come inceneritori dei rifiuti per produrre energia o potranno gettarsi all'interno di discariche mediante una classificazione appropriata. I contenitori perfettamente puliti potranno riciclarsi.

Normative sui rifiuti

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti con successive modifiche. Decisione 2000/532/CE per la disposizione di una lista dei rifiuti con successive modifiche.

Codice di rifiuti per l'imballaggio

- 15 01 01 imballaggi di carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi di plastic

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

non sottoposto a regolamenti relativi al trasporto

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

irrilevante

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

irrilevante

14.4. Gruppo d'imballaggio

irrilevante

14.5. Pericoli per l'ambiente

irrilevante

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Ulteriori raccomandazioni sono consultabili a partire dalla sezione 4 fino alla sezione 8.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

irrilevante

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. D.Lgs. n. 200/2011 - Disciplina sanzionatorio per la violazione delle disposizioni sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose - G.U. n. 283 del 05 dicembre 2011. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, con successive modifiche. REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO con successive modifiche. Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

non indicato



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione
valida

Sachet de Luxe Breeze Fresh

Data creazione

17/10/2024

Data revisione

Numero versione

2.0

SEZIONE 16: altre informazioni

Elenco degli indicazioni di pericolo, utilizzati nella scheda di dati di sicurezza

EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H301	Tossico se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Elenco delle istruzioni per manipolazione sicura, utilizzate nella scheda di dati di sicurezza.

P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P301+P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/medico.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità ai regolamenti locali.

Ulteriori informazioni importanti riguardanti la salute e la sicurezza degli esseri umani

Il prodotto non deve essere utilizzato per altri scopi se non quelli esposti all'interno della sezione 1, a meno che non si presentino degli utilizzi specializzati che vengano approvati dal fabbricante o dall'importatore. L'utente è responsabile in merito al rispetto di tutti i regolamenti correlati alla tutela della salute.

Legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza

Acute Tox.	Tossicità acuta
ADR	Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
Aquatic Acute	Pericoloso per l'ambiente acquatico (acuta)
Aquatic Chronic	Pericoloso per l'ambiente acquatico (cronico)
Asp. Tox.	Pericolo in caso di aspirazione
BCF	Fattore di bioconcentrazione
Carc.	Cancerogenicità
CAS	Chemical Abstracts Service
CE	Numero ES è l'identificatore numerico di sostanze della lista ES
CE ₅₀	La concentrazione della sostanza con la quale è colpito il 50 % della popolazione
CL ₅₀	Concentrazione della sostanza letale, in cui può essere previsto che provoca la morte del 50% della popolazione
CLP	REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
COV	Composti organici volatili
DL ₅₀	Dose letale della sostanza dove può essere previsto che provoca la morte del 50% della popolazione
EINECS	Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
EmS	Piano di emergenza
EuPCS	Sistema europeo di categorizzazione dei prodotti
Eye Irrit.	Irritazione oculare
Flam. Liq.	Liquido infiammabile
IATA	Associazione Internazionale dei Trasportatori Aviatici



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, in versione
valida

Sachet de Luxe Breeze Fresh

Data creazione	17/10/2024	Numero versione	2.0
Data revisione			

IBC	Il Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi trasportanti le sostanze chimiche pericolose
ICAO	Organizzazione internazionale dell'aviazione civile
IMDG	Traffico Marittimo internazionale di trasporto merci pericolose
IMO	Organizzazione marittima internazionale
INCI	Nomenclatura internazionale di Ingredienti Cosmetici
ISO	L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione
IUPAC	Unione internazionale per chimica pura e applicabile
log Kow	Coefficiente di partizione tra ottanolo e acqua
OEL	Limiti di esposizione sul posto di lavoro
PBT	Persistente, bioaccumulabile e tossica
ppm	Parti per milione
REACH	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
RID	Accordo sul trasporto di merci pericolose per ferrovia
Skin Irrit.	Irritazione cutanea
Skin Sens.	Sensibilizzazione cutanea
STOT SE	Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola
UE	Unione Europea
UN	Il numero di identificazione a quattro cifre della sostanza o di un articolo tratto dal Regolamento normative dell'ONU
UVCB	Sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici
vPvB	Molto persistente e molto bioaccumulabile

Linee guida per i corsi di formazione

Informare il personale riguardo alle modalità di utilizzo raccomandate, riguardo all'attrezzatura protettiva obbligatoria, riguardo alle norme di primo soccorso e alle modalità non consentite in merito alla gestione del prodotto.

Uso limitato consigliato

non indicato

Informazioni sulla fonte dei dati utilizzati per la compilazione della scheda di dati di sicurezza.

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla registrazione, alla valutazione, all'autorizzazione e alla restrizione delle sostanze chimiche (sigla: REACH) con successive modifiche. REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO con successive modifiche. Presentazione dei dati forniti dal fabbricante della sostanza o della miscela, qualora siano disponibili; indicazioni ricavate dai dossier di registrazione.

Altre informazioni

Procedura di classificazione - metodo di calcolo.

Dichiarazione

La scheda dei dati di sicurezza fornisce le informazioni utili ad assicurare la sicurezza e la tutela della salute durante il lavoro così come la tutela ambientale. Le informazioni fornite fanno riferimento allo stato attuale di conoscenza e di esperienza relative al prodotto e rispettano i regolamenti legali in vigore. Le informazioni non devono essere intese come una garanzia della compatibilità e dell'utilizzo del prodotto per particolari impieghi.